



Galpão Comercial 03

PLANTA -MEZANIM

PLANTA - TOMADA

The diagram illustrates the vertical position of two distribution boxes (quadros) against a wall (PAREDE). The top box is labeled 'QUADRO DISTRIBUIÇÃO' and the bottom one is labeled 'CX. VDI 20x20'. A vertical dimension line indicates a total height of 1.70m from the floor (PISO) to the top of the top box. A smaller dimension line shows a height of 0.35m from the floor to the bottom of the bottom box.

LAJE

FORRO

PAREDE

QUADRO DISTRIBUIÇÃO

CX. VDI
20x20

1.70m

0.35m

PISO

LEGENDA

	CX.PVC - 20x20x25cm”
	PONTO DE TELECOM (ANTENA +TELEFONE) CX.PVC 4x4” H=0.30cm
	PONTO DE TELECOM (ANTENA +TELEFONE) CX.PVC 4x4” H=1.20cm
	PONTO DE TELECOM (ANTENA) CX.PVC 4x4” H=2.10cm
	PORTARIA REMOTA CX.PVC 4x2” EMBUTIR – PAREDE H=1.20m
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	PONTO DE INTERFONE CAIXA PVC 4x2” H=1,20cm
	PONTO CAMERA DE SEGURANÇA – CX. PVC 4x4” TETO
	CAIXA DE PASSAGEM TETO – APARENTE 40x40x20 – CHAPA METALICA
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL – PISO

NOTA:

- 1 - TODOS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA.
- 2 - INSTALAR SOBRETAMPA TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO SOBRE A CAIXA DE TELECOM.
- 3 - INTERLIGAR AS CAIXAS DOS SISTEMAS TELECOM NO ANDARES
- 4 - CAIXA DE PASSAGEM DE INTERFONE NOS ANDARES DEVERÁ SER 40x40x15cm-H=1.30
- 5 - A CENTRAL DE INTERFONE DEVERÁ SER INSTALADA NA GUARITA
- 6 - DEVERÁ SER INSTALADO UM PONTO DE INTERFONE NA CASA DE MAQUINAS
- 7 - DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO UM PONTO DE INTERFONE EM CADA APARTAMENTO
- 8 - DEVERÁ SER INSTALADO PONTO DE INTERFONE NO POÇOS DOS ELEVADORES E CASA DE MAQUINAS
- 9 - INSTALAR DISPOSITIVO "DPS" DE SINAL CAIXA DO AMPLIFICADOR LOCALIZADA BARRILHETE.
- 10 -INSTALAR DISPOSITIVO "DPS" DE SINAL "CAIXA DG." LOCALIZADO NO PAV. TERREO.

TRT Nº		REVISÃO	00	00
RESIDENCIAL "RESIDENCIAL RAFAELA "		PROP: RESIDENCIAL RAFAELA SPE LTDA IMOBILIÁRIOS LTDA.		
PROJETO TELECOM				
TUBULAÇÃO SECA				
ASSUNTO: PROJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PLURIHABITACIONAL				
END. OBRA: RUA DOUTOR JOÃO SAMPAIO ESQ. C/ RUA CHILE, QUADRA 09 IRAPURU - PRAIA GRANDE / SP				
EMAIL : ZAK_SANTOS@HOTMAIL.COM - FONE (13)99779-3832  TEK PROJETOS SOLUÇÕES		PAV.PAV.LAZER	DATA: 08/03/2024 ESC.: 1:50	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO ZAQUEU DOS SANTOS CRT-SP: 296.110.748.24		02 02